

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № В.07.X.KZ20VWF00048783
 Дата: 28.09.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли детский сад «Алтын Ай» ТОО «GS.Altyn Ai», Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, с.Н.Тлендиева, ул.Аксункар, 1

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.09.2021 14:55:13 № KZ65RYS00162452

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "GS.Altyn Ai", директор Максұтова Г., БИН 210940028868, Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, с.Н.Тлендиева, ул.Аксункар, 1, моб.тел. 87012556796

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Ясли детский сад «Алтын Ай» ТОО «GS.Altyn Ai», Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, с.Н.Тлендиева, ул.Аксункар, 1, дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление ЗТ-М-352 от 24.09.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1359К, 1360К от 24 сентября 2021г, выданный ТОО «Еркін талғам» г.Алматы, протокол микробиологического исследования воды № 413-414 от 23 сентября 2021года выданный ТОО «Нурлаб-2030» г.Алматы, ул.Братская 84 б, протокол измерений освещенности №23-3 от 23 сентября 2021г., протокол измерений метеорологических факторов №23-4 от 23.09.2021г выданный ТОО «Ecology Expert» г.Алматы ул.Сатпаева 88/А1



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) нет
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Если детский сад «Altyn Ai» ТОО «GS.Altyn Ai» размещен в одноэтажном здании по адресу: Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, с.Н.Тлендиева, ул.Аксункар, 1, рассчитан на прием 70 детей. Территория объекта ограждена, благоустроена. Территория участка объекта оснащена наружным искусственным освещением с парадной стороны здания. На территории ясли детского сада, объекта функционально с ними не связанных нет. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к площадке для мусоросборников благоустроены. Контейнерная площадка оборудована, установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. На территории предусмотрены игровые площадки, теневые навесы, оборудованы малыми архитектурными формами соответствуют росту и возрастным особенностям детей. В помещениях отделка пола, стен и потолка соответствует требованиям санитарных правил без повреждений. В помещениях с влажным режимом работы санитарные узлы, стены облицованы плиткой допускающей влажную уборку. Батареи отопительной системы, не требуют ограждения заградительными решетками. Обеспечены мебелью и оборудованием соответствующий росту и возрастным особенностям детей. Для каждой группы предусмотрены следующие помещения: общая приемная, совмещенные игровые и спальни, санитарные узлы. Приемная оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Спальни оборудованы двухъярусными кроватками. Организация питания детей будет проводиться в общей буфет-раздаточной, расположена на первом этаже, которая оборудована обеденными столами и стульями в соответствии с ростово-возрастными особенностями. Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании, обеспечен необходимым оборудованием, на территории. Ясли детский сад оборудован необходимой мебелью, твердым и мягким инвентарем, в исправном состоянии. На пищеблоке установлены трехгнездная раковина с подводкой холодной и горячей воды. На каждом этаже имеются санитарные узлы установлены по три раковины с подводкой горячей и холодной воды, и три унитаза, используют одноразовые полотенца, имеется жидкое мыло для мытья рук. Горшки имеются, ячейки для индивидуальных горшков оборудованы, промаркированы. Емкости для мытья и обработки игрушек имеются, промаркированы. Водоснабжение централизованное от существующих сетей села, горячее водоснабжение газового котла. Канализация местный бетонированный септик. Во всех помещениях предусмотрены естественное освещение. Искусственное освещение за счет ламп дневного света, оборудованы защитной арматурой. Отопление автономное от собственной котельной на природном газе, оборудовано в отдельно стоящем здании. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1359К, 1360К от 24 сентября 2021г, выданный ТОО «Еркін талғам» г.Алматы, протокол микробиологического исследования воды микробиологического исследования воды № 413-414 от 23 сентября 2021 года выданный ТОО «Нұрлаб-2030» г.Алматы, ул.Братская 84 б, результаты соответствуют санитарным нормам и требованиям. Во всех помещениях установлены лампы одного типа, на всех светильниках имеются плафоны. Вентиляция естественная за счет фрамуг и дверей. На пищеблоке над плитой установлен вытяжной зонт. В помещениях установлены термометры для замера температуры. Протокол измерений освещенности № 23-3 от 23 сентября 2021г Протокол измерений метеорологических факторов № 23-4 от 23.09.2021г выданный ТОО «Ecology Expert» г.Алматы ул.Сатпаева 88/А1, результаты соответствуют гигиеническим нормам. Для упорядочения хранения уборочного инвентаря, отведено место для каждой группы отдельно, уборочный инвентарь промаркирован. На момент проверки следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Стирка постельного белья организуется в прачечной в здании на территории. Прачечная состоит из двух комнат, оборудована двумя стиральными машинками и сушильный аппарат. Предусмотрено три комплекта постельного белья, на одно спальное место. Все постельные принадлежности матрацы, подушки, одеяло промаркированы. Пищеблок ясли детского сада обеспечен достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Промаркированный контейнер для яиц имеется. Кухонная и столовая посуда хранится на стеллажах. Обеспечены достаточным количеством холодильного оборудования. Для работников пищеблока и технического персонала имеется специальная одежда и сменная обувь, в достаточном количестве. Работники ясли детского сада принимаются на работу при наличии санитарной книжки с допуском к работе, прохождением гигиенического обучения. Нормы площади на одного ребенка в группе соблюдаются. Общая площадь 283,6 кв.м. Предусмотрен медицинский кабинет. Медицинский кабинет оборудован шкафом, канцелярским шкафом, письменным столом, стульями, тонометром,

фонендоскопом, медицинскими весами, ростометром, настольной лампой, медицинскими халатами, одноразовыми масками, шпателями, лотками, бактерицидной лампой. Программа производственного контроля составлена.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1359К, 1360К от 24 сентября 2021г., выданный ТОО «Еркін талғам» г. Алматы, протокол микробиологического исследования воды № 413-414 от 23 сентября 2021года выданный ТОО «Нұрлаб-2030» г. Алматы, ул. Братская 84 б, протокол измерений освещенности №23-3 от 23 сентября 2021г., протокол измерений метеорологических факторов №23-4 от 23.09.2021г. выданный ТОО «Ecology Expert» г. Алматы ул. Сатпаева 88/А1

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Если детский сад «Алтын Ай» ТОО «GS.Алтын Ай», Алматинская область, Илийский район, Караойский сельский округ, с.Н.Тлендиева, ул.Аксуикар, 1

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
• СП № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и дамам ребенка» от 09.07.2021г., СП № 239 от 06.06.2016г., «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», правил проведения обязательных медицинских осмотров № КР ДСМ-131/2020 от 15.10.2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Илийский район, улица Колдасов Сұлтан, дом № 8

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сағадиев Муслим Маулянович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

